GALLEGGIANTI PER GPL GREZZO

Floats for crude GPL

Flotteurs pour GPL brut

CYLEX

GALLEGGIANTE PER GPL GREZZO / FLOATS FOR CRUDE GPL / FLOTTEUR POUR GPL BRUT	
COMPOSIZIONE / COMPOSITION / COMPOSITION	Cloruro di polivinile espanso reticolato / Cross-linked expanded polyvinyl chloride / Chlorure de polyvinyle expansé réticulé
STRUTTURA FISICA / PHYSICAL STRUCTURE / STRUCTURE PHYSIQUE	Espanso a cellule chiuse poliedriche / Expanded with polyhedral closed cells Mousse à cellules fermées polyédriques
COLORE / COLOUR / COULEUR	Usualmente nero o altro colore su richiesta Usually black or other colours on demand Usuellement noir ou une autre couleur sur demande
FORMA / FORM / FORME	Cilindrica / Cylindrical / Cylindrique
DIMENSIONI / DIMENSIONS / DIMENSIONS	A disegno / Customized on the customer's design / A motifs
PESO / WEIGHT / POIDS	27 gr
DENSITÀ / DENSITY / DENSITÉ	Min. 270 Kg/m³ - Max. 300 Kg/m³
SPINTA RISPETTO ALL'ACQUA / WATER PUSH RESISTANCE POUSSÉE D'EAU	Min. 53 gr - Max. 71 gr
RESISTENZA ALLA PRESSIONE / PRESSURE RESISTANCE RÉSISTANCE À LA PRESSION	67 Kg/cm² + 4%
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI / CHEMICAL AGENTS RESISTANCE RÉSISTANCE AUX AGENTS CHIMIQUES	Resistente ai gas liquidi, al gasolio, alle benzine e prodotti alifatici Resistant to liquid gas, diesel, petrol and aliphatic products Résistent aux gaz liquides, au gasoil, aux essences et aux produits aliphatiques

Mari Posa srl si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche alla produzione suddetta per esigenze di carattere tecnico e/o commerciale.
Le caratteristiche sono fornite senza alcuna responsabilità della società.

Mari Posa Inc. reserves the right to make any changes to the aforementioned production for technical and / or commercial needs. The features are provided without any liability of the company.

Mari Posa srl se réserve le droit d'apporter toute modification aux produits susmentionnés pour des besoins à caractère technique et/ou commercial.
Les caractéristiques sont fournies sans aucune responsabilité de l'entreprise.

CYLEX

Cylex

Galleggiante indicatore di livello per apparecchiature industriali sia a pressione atmosferica sia in pressione. Utilizzo in serbatoi (in particolare GPL, benzina, altri idrocarburi). Compatibilità agli idrocarburi testata secondo normative vigenti. Galleggiante di profondità per il recupero di attrezzature in mare aperto, ottimo anche per portare in superficie le bombole dei sub.

Cylex EN

Level indicator float for industrial equipment both at atmospheric pressure and pressurized. Used in tanks (in particular LPG, gasoline, other hydrocarbons). Tested hydrocarbons compatibility according to current standards. Depth float for recovery of equipment in open sea, also excellent for bringing to the surface the diving tanks.

Cylex FR

Flotteurs pour les indicateurs de niveau pour les équipements industriels aussi bien à pression atmosphérique que sous pression. Utilisation dans des réservoirs (notamment GPL, essence, d'autres hydrocarbures). Compatibilité avec les hydrocarbures testée selon les réglementations en vigueur. Flotteur de profondeur pour la récupération du matériel en pleine mer, il est aussi excellent pour porter en surface les bouteilles des plongeurs.

CYLEX

#i buoni motivi

MARI POSA

Mari Posa srl
Zona Industriale Villanova
32013 Longarone BL

Tel. 0437-771577
Fax 0437-772059
Mail info@mariposa.it

www.mariposa.it